

Tu hogar será un oasis
de calor y confort
durante todo el invierno

estufas leña



Estufa de leña MADRID

Ref. G THEST006
THECA

Dimensiones (an. al. fn.):
61 x 70,5 x 43,5 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 106,5 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 18 kW

Estufa con puerta de fundición. De triple combustión. Cámara de vermiculita refractaria y sistema de limpieza del cristal. Doble cámara de acero de 3 y 4 mm de espesor.

735 €



Deflector incluido

Estufa de leña REDONDA

Ref. G THEST011
THECA

Dimensiones (an. al. fn.):
38 x 65 x 38 cm
Rendimiento: 80 %
Peso neto: 33 kg.
Salida de humos: Ø 110 mm
Potencia: 16,8 kW

Estufa de leña de gama económica. De doble combustión y doble cámara de acero con vermiculita. Incluye un deflector que regula el quemado de leña. Pieza "T" no incluida.

325 €

Novedad

Estufa de leña 452

THECA

Dimensiones (an. al. fn.):
49,5 x 80 x 40 cm
Rendimiento: 78 %
Peso neto: 86 kg.
Salida de humos: Ø 110 mm
Potencia: 15,7 kW

Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm.

695 €



Estufa de leña NIJAR

Ref. G PANAD008
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
36 x 87,9 x 42 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 63/52 kg aprox.
Salida de humos: Ø 125 mm
Potencia: 6 kW

Doble combustión y doble cuerpo de acero. Ideal para todo tipo de estancias.

780 €



Estufa de leña HORNO "Tipo 4"

Ref. G AMARS001

Dimensiones (an. al. fn.):
61 x 78 x 41 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 106,5 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 10 kW

Fabricación artesanal. Fundición. Termómetro y sistema de mano fría. Cajón recoge-cenizas extraíble.

675 €



Novedad

Estufa de leña SENA ECO

REDPOD

Dimensiones (an. al. fn.):
58 x 92 x 47 cm
Rendimiento: 81 %
Peso neto: 106 kg aprox.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 8,1 kW

Diseño ideal para pequeñas y medianas estancias. Buena relación calidad-precio.

995 €





**Estufa de leña
60 VISTO
CON HORNO**
FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
76,1 x 112 x 59,5 cm
Rendimiento: 77,9%
Peso neto: 210 kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm
Potencia: 18,6 kW

Ideal para aquellos que quieran disfrutar de la calidez de la leña unido al placer de la cocina.

1.975 €



CON HORNO

Novedad

**Estufa de leña
JAZZ**
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
43,6 x 65,3 x 44,3 cm
Rendimiento: 77%
Peso neto: 57 y 65 kg aprox.
Salida de humos: Ø120-125 mm
Potencia: 5,9 kW

Estufa con sistema de cristal limpio. Triple combustión y doble cuerpo de acero.

699 €



Descubre más acerca de nuestra estufa de leña **CORAL 3V**

Estufa de rincón.



**Estufa de leña
OPORTO**
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
81,5 x 105,5 x 52 cm
Rendimiento: 80,7%
Peso neto: 129/121 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
Potencia: 7 kW

Estufa de rincón con horno. Sistema de cristal limpio. Triple combustión y doble cuerpo de acero.

1.195 €



CON HORNO

**Estufa de leña
CORAL 3V**

Ref. G PANAD007
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
43,6 x 71,2 x 44,3 cm
Rendimiento: 77%
Peso neto: 95/82 kg aprox.
Salida de humos: Ø120-125 mm
Potencia: 5,9 kW

Diseño ideal para perqueñas y medianas estancias. Triple combustión y doble cuerpo de acero. Interior de vermiculita para mayor rendimiento.

875 €



Visión de fuego 3 lados.

Novedad

**Estufa de leña
LUNA**
EIDER BIOMASA

Dimensiones (an. al. fn.):
51 x 106 x 48 cm
Rendimiento: 77,1%
Peso neto: 75 kg aprox.
Salida de humos: Ø120 mm
Potencia: 13,75 kW

Estufa de doble combustión y sistema de cristal limpio.

545 €





Estufa esmaltada

Novedad

Estufa de fundición MODENA

INVICTA

Dimensiones (an. al. fn.):
76,4 x 74,1 x 50,8 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 170 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 6,5 a 15 kW

Esmalte en rojo.
Íntegramente en fundición.
Clase A.

2.220 €



Novedad

Estufa de fundición ALTEA

INVICTA

Dimensiones (an. al. fn.):
64,4 x 74,4 x 54,7 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 133 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 5 a 12 kW

Estufa con doble combustión, sistema cristal limpio e íntegramente de fundición.

995 €

Fabricadas totalmente en hierro fundido, un material noble que le otorga robustez, elegancia y además garantiza una excelente resistencia y una gran durabilidad.

Novedad

Estufa de leña OSLO

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
52,9 x 72 x 50,7 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: entre 89 y 97 kg.
Salida de humos: Ø 120 -125 mm
Potencia: 8 kW

Doble combustión y con sistema de cristal limpio.
Doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm.

895 €



Gran visión de fuego.

Novedad

Estufa de leña DANA

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
60 x 80,7 x 46,8 cm
Rendimiento: 86,3 %
Peso neto: 103 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 8,3 kW

Doble combustión y con sistema de cristal limpio. Interior en vermiculita. Control de aire primario y secundario.

860 €



¿CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL TUBO DE LA CHIMENEA?

- Mantener el diámetro de la salida humos.
- Utilizar el menor número de codos posible.
- Utilizar tubo aislado de doble cámara.
- Cada apartado su propia salida de humos.
- No colocar tramos en horizontal.
- No utilizar codos de 90°.
- Entubar salida de humos de obra.
- Debe superar la parte alta del tejado.

Sistema cristal limpio.

El cristal siempre acaba por mancharse, pero dura más tiempo limpio. También influye negativamente una leña húmeda o mantener el tiro secundario cerrado prolongadamente.



estufas pellet



Estufa de pellet **POWER 8** EIDER BIOMASA

Dim. (an. al. fn.):
43 x 97 x 44 cm
Rendimiento: 92,7%
Peso neto: 91 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 8,74 kW

Disponible en blanco y burdeos.
Estufa de alto rendimiento.
Modulable y programable.

1.095 €
~~1.250 €~~



Estufa de pellet **FLORA 8KW** FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
45,8 x 91,7 x 49,9 cm
Rendimiento: 91%
Peso neto: 7,9 - 9,3 kg aprox.
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 17 kW

Disponible en perla, rojo y en negro. Esbelta y compacta.
Estufa con alto rendimiento.
Buena relación calidad-precio.
Modulable y programable.

1.790 €
~~1.890 €~~

Estufa de pellet **FOLK OAK** REDPOD

Dim. (an. al. fn.):
52 x 99 x 54 cm
Rendimiento: 96%
Peso neto: 80 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 8 kW

Interior en vermiculita, lo que contribuye a su durabilidad y resistencia. Estufa de alto rendimiento. Con pantalla programable.

999 €



Pantalla programable.

Novedad

Estufa de pellet **PERLA** FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
45,8 x 73,5 x 50 cm
Rendimiento: 90,5%
Peso neto: 74 kg.
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 6,1 kW

Estufa esbelta y compacta.
Estufa con alto rendimiento.
Con salida opcional superior.

1.295 €



Disponemos de un amplio surtido de tubos, sombreretes, codos, ampliaciones y reducciones, etc. Todo lo necesario para la instalación de tu estufa de leña, chimenea, pellet o sistemas de ventilación.

Consulta disponibilidad en tu tienda





Gran visión de fuego.



Estufa de pellet ARES 6 kw

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
70 x 80,5 x 57,1 cm
Rendimiento: 94-91 %
Peso neto: 122 kg
Potencia: 6,9 - 11,2 kW
Salida de humos: Ø80 mm

Disponible en perla, rojo, negro y en marrón. Permite una instalación sin necesidad de quedar retirada de la pared.

1.995 €

Estufa de pellet NEREA 8 kw

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
45 x 98,5 x 49,7 cm
Rendimiento: 88-94%
Peso neto: 110 kg
Potencia: 9,3 KW
Salida de humos: Ø80 mm

Disponible en perla, rojo, negro y en marrón. Esbelta y compacta. Modulable y programable.

1.850 €



Beneficios de las estufas de pellet:

Los beneficios que aportan las estufas de pellet son una menor emisión de CO₂. El balance de CO₂ del pellet es neutro, ya que los árboles absorben CO₂ durante su crecimiento. También generan menos ceniza que la leña. Son hasta un 40 % más baratos que el gasóleo. Su amortización se suele realizar en 4 años. Tienen un alto poder calorífico y son estufas de gran durabilidad.

Estufa de pellet HELEN STEEL 6 kw

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
45 x 98,5 x 49,7 cm
Rendimiento: 88-94 %
Peso neto: 110 kg
Potencia: 6,8 kW
Salida de humos: Ø80 mm
Depósito: 22 kg

Disponible en perla, rojo, negro y en marrón. Esbelta y compacta. Modulable y programable.

2.195 €

~~2.475 €~~



POTENCIA DE CALOR RECOMENDADA.

Por lo general se requiere al menos 0,1 kW de potencia por cada metro cuadrado. Por tanto, para calentar una superficie de 100 m² necesitaremos una chimenea que tenga una potencia de 10 kW, no obstante se recomienda que la potencia escogida sea un 20% superior en este caso pasaríamos a 12kw.

Los factores más importantes que afectarán a la potencia necesaria son el nivel de aislamiento de la vivienda, la zona climática de residencia, el número de habitantes y la orientación.



insertables **pellet**

Insertable de pellet

ULYSES 8

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
77,1 x 65,4 x 55,6 cm
Rendimiento: 90-94%
Peso neto: 99 kg
Potencia: 9,3kW
Salida de humos: Ø80 mm

Esbelta y compacta. Estufa de alto rendimiento. Buena relación calidad-precio. Modulable y programable.

2.195 €

~~2.450 €~~



Insertable de pellet

CANADÁ 11

EIDER BIOMASA

Dim. (an. al. fn.):
72 x 59 x 54 cm
Rendimiento: 87%
Peso neto: 87 kg
Potencia de 10,9 kW
Salida de humos: Ø80 mm

La unión entre un quemador de pellet, la belleza de sus llamas, el confort de su calor y el diseño de un insertable que facilita una solución arquitectónica integrada.

1.199 €



INSTALACIÓN DE LA ESTUFA DE PELLETS.

- Imprescindible contar con una salida de humos a la cubierta (según normativa RITE).
- Espacio para almacenar sacos de pellets.
- Un enchufe de al menos 220 v.
- Instalación de una T en la parte trasera de la estufa con una tapa inferior, para evitar obstrucciones y facilitar la limpieza de los tubos.
- Tubos de alta calidad, en acero y de entre 80 y 100 mm de diámetro.
- Instalar en estancias con buena ventilación.
- Ubicarlas mínimo a 1,5 metros de elementos inflamables.

Limpieza y mantenimiento

1. Retirar las cenizas mínimo una vez por semana y mantener limpio el cristal.
2. Deshollinado químico.
3. Una vez al año realizar revisión de los conductos y una limpieza en profundidad.

insertables leña

Novedad

Insertable de leña HOGAR 80

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
75,6 x 61,2 x 43,3 cm.
Rendimiento: 80,7%.
Peso neto: 128-145 kg.
Salida de humos: Ø150/153 mm.
Potencia: 9,8 kW.

Admite troncos de hasta 60cm.
Volumen de calefacción de 300m².
Sistema de cristal limpio. Triple
combustión. Doble cuerpo de acero
de 4 + 3mm.

1.150 €



Volumen calefacción
de 300m²

Insertable de leña Eco 600

Ref. G FUNDI006
HUALGE

Dimensiones (an. al. fn.):
58 x 50 x 40,5 cm.
Rendimiento: 73 %.
Peso neto: 95 kg.
Salida de humos: Ø 180 mm.
Potencia: 8 kW.

Diseño en fundición.
Sistema cristal limpio.
Termostato de seguridad.
Con cristal vitrocerámico.

495 €



Chimenea insertable FUNDI 700

Ref. G FUNDI002
HUALGE

Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 x 55 x 44,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 140 kg
Salida de humos: Ø200 mm
Potencia: 14 kW

Diseño en fundición. Sistema
de cristal limpio. Con cristal
vitrocerámico. Doble combustión.

775 €



Chimenea insertable FUJI 70

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
74,8 x 56,3 x 49 cm.
Rendimiento: 78%.
Peso neto: 90 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
Potencia: 8,2 kW.

Puerta en cristal negro
serigrafiado y sistema de cristal
limpio. Turbinas silenciosas y
sistema de doble combustión.

1.250 €

~~1.450 €~~



Chimenea insertable **KALIO 760**

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
79,7 x 60,3 x 48,9 cm.
Rendimiento: 78,2 %.
Peso neto: 141 kg.
Salida de humos: Ø200 mm.
Potencia: 15,9 kW.

Cassete de fundición. Puerta en cristal negro serigrafiado y sistema de cristal limpio. Turbinas silenciosas y sistema de doble combustión.

1.595€



Facilitamos
INSTALACIÓN

Chimenea insertable **VISIÓN**

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
112 x 62,7 x 47 cm.
Rendimiento: 80,8%.
Peso neto: 105 kg.
Salida de humos: Ø153 mm.
Potencia: 8,9 kW.

Chimenea de 1,12m de largo, ideal para grandes estancias. Puerta en cristal serigrafiado y parrilla de hierro fundido, elegante y resistente. Admite troncos de hasta 80 cm.

1.349€



Facilitamos
INSTALACIÓN

1,12 metros de largo
admite troncos hasta 80 cm.

Chimenea insertable **TEIDE 70**

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
75 x 62 x 49 cm.
Rendimiento: 78%.
Peso: 95 kg.
Diámetro: Ø150 mm.
Potencia: 8,2 kW.

Cassete de acero al carbono. Puerta y lateral en cristal negro serigrafiado. Sistema de cristal limpio, turbinas silenciosas y sistema de doble combustión. Opción entrada de aire desde parte trasera o inferior. Disponible en anchos de 80, 90 y 100cm.

1.325€



Facilitamos
INSTALACIÓN



radiadores

eléctricos o de agua



Ventajas:

Pueden instalarse en cualquier baño, con mando electrónico digital programable para ahorrar energía.



Radiador eléctrico SOLANO

Ref. G RADIA300B

BAHO

80 x 50 cm.
16 lamas.
400 w.

179 €



Radiador eléctrico SOLANO

Ref. RADIA310B

BAHO

120 x 50 cm.
26 lamas.
400 w.

249 €



Ventajas:

Garantiza un rendimiento fiable y duradero que enriquecerá tu vida cotidiana



Radiador de agua BORA

Ref. RADIA400B

BAHO

80 x 50 cm.
12 lamas.
250 w.

169 €



Radiador de agua BORA

Ref. RADIA420B

BAHO

120 x 50 cm.
22 lamas.
376 w.

209 €

fâcula

Emisor seco frontal y rejilla en aluminio con parte trasera en acero digital programable. SERIE L

Con ruedas **25€**
Juego 2 und. base con ruedas.



■ 600 W	Ancho 46 cm	5,1 kg	109,95 €
■ 900 W	Ancho 56 cm	6,1 kg	129,00 €
■ 1200 W	Ancho 62 cm	6,7 kg	139,95 €
■ 1500 W	Ancho 78 cm	8,1 kg	159,95 €
■ 2000 W	Ancho 98 cm	11,7 kg	179,95 €

■ Producto de entrega inmediata: Ref. G - FACUL004

inergia

Emisor eléctrico fluido programable Inergia. SERIE XFP



Con ruedas **25€**
Juego 2 ud. Base con ruedas.



■ 500 W	Ancho 33,3 cm	7,0 kg	129,95 €
■ 750 W	Ancho 41,3 cm	8,9 kg	159,95 €
■ 1000 W	Ancho 57,3 cm	12,5 kg	189,95 €
■ 1200 W	Ancho 65,3 cm	14,3 kg	225,95 €
■ 1500 W	Ancho 81,3 cm	17,7 kg	235,95 €
■ 1800 W	Ancho 97,3 cm	21,3 kg	289,95 €

■ Producto de entrega inmediata: Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002

Novedad

Calefactor Split programable HALCÓN

Dos potencias: 1000w / 2000w.

39,95 €

- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED visualizadora de funciones.
- Programación diaria / semanal.
- Función ventanas abiertas.
- Temporizador 24h.
- Bloqueo para niños.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Protección contra sobre calentamiento.
- Seguridad IP-23.
- Soportes de fijación a pared incluido.



fâcula


*Para saber los kW que se necesitan para calentar una estancia dependerá del volumen de esta y del tipo de aislamiento de la vivienda, de forma genérica podemos calcular que 1 kw calienta entre 7 y 10m² de superficie.

Sistema de tabiquería con aislamiento térmico y acústico


¡Eficacia en aislamiento térmico con menor reacción al fuego y a la humedad por condensación!

Perfilería para placa de yeso laminada


KNAUF




Desde **0,97 €/ml**
Perfil canal




Desde **1,17 €/ml**
Perfil montante



Desde **0,93 €/ml**
Perfil maestra




Desde **2,60 €/m²**
Ursa Terra BASE
Lana MINERAL
85% materiales reciclados




Lana mineral

Desde **4,45 €/m²**
Ursa Terra T18R/T18P
85% de material reciclado en su composición. ¡No absorbe el agua!



Desde **6,75 €/m²**
Placa de yeso laminada IMPREGNADA

Para interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas...



Desde **3,75 €/m²**
Placa de yeso STANDARD

Pueden ser utilizadas en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requerimientos especiales en diversos sistemas constructivos.



“Reducir el consumo energético y generar energías alternativas es la clave para **un futuro sostenible**”

ITTI GAMMA



Aislamiento interior con lana de roca de Rockwool y placa de yeso laminado acústica

La lana de roca tiene un soporte a temperaturas superiores a los 1000°C.
Seguridad máxima en caso de incendio.
La placa de yeso laminado con mayor prestación acústica.

Desde
4,95 €/m²

Sonorock Eco

Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

ROCKWOOL



Para protección pasiva al fuego



100% Lana de roca

Para un mejor confort, la placa que te protege del ruido

Desde
6,98 €/m²

Placa de yeso ACUSTIK 12,5


KNAUF



Aislamiento térmico para chimeneas



Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.



Desde
27,95 €/m²

Firerock 910.219

Panel semirrígido revestido por una cara con una lámina de aluminio.

ROCKWOOL



Para protección pasiva al fuego.



Desde
6,14 €/m²

Placa de yeso laminado CORTAFUEGOS

KNAUF

Aplicación

Aislamiento térmico de chimeneas. El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana, con la cara de aluminio hacia el lado caliente.

productos de mantenimiento

Descubre como realizar el mantenimiento de tu estufa

Limpiacristales para chimenea

Ref. G-ASPIR023

Superconcentrado de 500ml + 150ml gratis.

4,99 €



Deshollinador para leña

Ref. G-ASPIR024

Para mantenimiento 900g

6,95 €



Spray pintura térmica

Ref. G-ASPIR034 - negro mate
Ref. G-ASPIR035 - gris antracita

Anticalórica

Colores: antracita y negro.

9,95 €



Junta de fibra de vidrio redonda/trenzada

Ref. G-ASPIR022

De ø6 a ø12 mm

Desde

8,15 €



Deshollinador para pellet

Ref. G-ASPIR022

1,5 kg

8,75 €



Junta de fibra de vidrio plana/autoadhesiva

Ref. G-ASPIR020 a 21

De ø10x2 a ø20x2 mm

Desde

6,30 €



Filtro HEPA

Ref. G-ASPIR012

Para aspirador de cenizas.

5,65 €



Bolsa protectora para filtro HEPA

Ref. G-ASPIR011

Impide que el filtro HEPA se obstruya, consiguiendo así una mejor aspiración.

4,95 €



Aspirador para cenizas pellet 1.000w 10 litros

Aspirador de cenizas con bolsa protectora para el filtro de HEPA que impide que se obstruya. Boquilla estrecha especial para estufas de pellet.

Ref. G-ASPIR010

45,95 €





Kit limpieza estufa pellet

Ref. G-ASPIR030

Ø80 mm

22,00 €



Kit ECO 7 m varas + erizo nylon

Ref. G-ASPIR031

200mm.

Rosca M12/175

28,00 €



Kit ECO 7 m varas + erizo acero

Ref. G-ASPIR032

250mm.

Rosca M12/175

29,00 €



Guante anticalórico

Ref. G-ASPIR033

Algodón puro 100% y resistente a 260°

5,00 €



Kit recogecenizas

Ref. G-ASPIR026

Cubo, pala y escoba.

29,00 €



Juego de accesorios

Ref. G-ASPIR028

66 cm

37,00 €



Deshollinador TORBELLINO.

Para todo tipo de conductos. Su diseño especial permite adaptarse a conductos cuadrados, rectangulares y redondos desde 80 hasta 400mm.

Ref. G-ASPIR029

69,00 €



Salvachispas

Ref. G-ASPIR027

1 puerta. 60 x 50 cm

33,00 €



Protector para estufas de leña y pellet

Ref. G-ASPIR025

Medidas 55 x 74 cm

75,00 €

Novedad

Estufa de leña **LUGANO**

595 €

Dimensiones (an. al. fn.):

36 x 68 x 44,3 cm

Rendimiento: **75 %**

Peso neto: **52 kg aprox.**

Salida de humos: **Ø 120/125 mm**

Potencia: **6 kW**



Estufa de doble combustión
con sistema de cristal limpio.
Estufa con doble cuerpo de acero.

El precio de las estufas de pellet no incluye instalación ni puesta en marcha. Imprescindible para validar la garantía del producto.

Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos en Península (impuestos incluidos) excepto error tipográfico. Válido hasta febrero de 2025 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según material o proveedor.